

抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書

- ① 検査管理者が研修を受講していることを確認して、リスト化しています。
 ※研修については、厚生労働省のHPで公開される以下のWEB教材の関連部分を学習します。
 - ・医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン
 - ・理解度確認テストhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00270.html
- ② 抗原定性検査キットは、事業所の業務に従事する濃厚接触者に対する検査にのみ使用します。
- ③ 検査管理者が、受検者に対し、検査の実施方法等について別紙を活用し説明するとともに、理解を得たことを確認します。また、検査の実施に当たっては、可能な限りオンラインで立ち会い・管理下において実施するほか、検査結果は必ず確認します。
- ④ 検査管理者が、受検者に対し、抗原定性検査キットを使用した検査の結果が陽性となった場合、医療機関への受診を促すとともに、その診断結果を確認します。
- ⑤ 検査結果が陰性だった場合にも、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控えるように求めます。

以上①から⑤までについて間違いがないことを確認しました。

アスクルお問い合わせ番号（8桁の数字）	
確認日	
会社名（確認者・抗原定性検査キット購入者）	
確認者の住所（登録先住所）	
確認者の連絡先電話番号	

この件に関してのお問い合わせ先

アスクル商品サポートデスク

フリーダイヤル：0120-56-1147 ※音声ガイダンスに従って【6】番を選択してください。

受付時間：月曜日～土曜日（祝日を除く） 午前9時～午後6時

FAXでの返信先：0120-881-881

↓ ご記入例と注意事項 ↓

3 5 2

C

抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書

- ① 検査管理者が研修を受講していることを確認して、リスト化しています。
※研修については、厚生労働省のHPで公開される以下のWEB教材の関連部分を学習します。
 - ・医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン
 - ・理解度確認テストhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00270.html
- ② 抗原定性検査キットは、事業所の業務に従事する濃厚接触者に対する検査にのみ使用します。
- ③ 検査管理者が、受検者に対し、検査の実施方法等について別紙を活用し説明するとともに、理解を得たことを確認します。また、検査の実施に当たっては、可能な限りオンラインで立ち会い・管理下において実施するほか、検査結果は必ず確認します。
- ④ 検査管理者が、受検者に対し、抗原定性検査キットを使用した検査の結果が陽性となった場合、医療機関への受診を促すとともに、その診断結果を確認します。
- ⑤ 検査結果が陰性だった場合にも、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控えるように求めます。

以上①から⑤までについて間違いのないことを確認しました。

アスクルお問い合わせ番号（8桁の数字）	1 2 3 4 5 6 7 8
確認日	2022年2月14日
会社名（確認者・抗原定性検査キット購入者）	アスクルタクシー株式会社 明日来太郎
確認者の住所（登録先住所）	東京都江東区豊洲3-2-3
確認者の連絡先電話番号	03-1234-5678

上記①から⑤までについて間違いのないことを確認できた日をご記入ください。

・アスクルにご登録の会社名をご記入ください。
・「職場」対象の販売のため、「個人様」の場合はご購入いただけません。

確認書のご記入内容によっては、ご連絡させていただく場合がございますので、確認者様にご連絡可能な電話番号をご記入ください。